

3 レシーバードライヤー(1)

Tフロー型標準タイプ

部番 品番	接続方法 継手サイズ	写真	可 溶 栓	圧力 SW 有無	本体 サイズ mm	主要適用メーカー 及び 主要純正品番 <small>サイズ等で多少相違のある場合もあります</small>	定 価
F 022 F-M60P 鉄製 R12	フレア 3/8×3/8 77mm		有	無	205 × 70	(ゼクセル) 509631-8530,8730,8920 509632-0150,0530,0570,0840 0841,6060,6740 (三菱) SSA352F004,007	¥6,900
F 033 Z42PFS-1 在庫限り 鉄製 R12	オーリング 8×8 (12×8) 56mm				204 × 60.5	(ゼクセル) 509632-5151,5190,5191 5201,5230,6331,6480,6570 (サンデン) 51440-10600	¥6,780
F1437 ZD-2770 アルミ製 R134a	オーリング 8×8 28mm+34mm				260 × 60.5	(ゼクセル) 503712-2770	¥5,500
F1532 DD-1350 アルミ製 R12	オーリング 5/16×5/16 53mm				215 × 67	(デンソー) 047810-1350	¥7,000

内径サイズの違うものは
F799使用○印F334使用

3 レシーバードライヤー(2)

Tフロー型高低圧カットスイッチ付タイプ(1)

* 印:スイッチ無しですので現車スイッチを利用下さい

部番 品番	接続方法 継手サイズ	写真	可 溶 栓	圧力 SW 有無	本体 サイズ mm	主要適用メーカー 及び 主要純正品番 サイズ等で多少相違のある場合もあります	定 価
F 414 F-Z42DPFS-2 在庫限り 鉄製 R12	オーリング 8×8 34mm+28mm		有	右	204 × 60.5	(ゼクセル) 503712-0171,0500 509632-5002,5003,5004 (カルソ) 52E00-89965	¥6,900
F 604 Z48DFS-2 ハーネス7320-8018 鉄製 R12	オーリング 8×8 28mm+34mm		無		229 × 60.5	(ゼクセル) 503712-0742,1310 (ハーネスは現車のものを使用して下さい)	¥9,660
F1307 MD-062C アルミ製 R134a 軸シール	オーリング 5/16×3/8 56mm		無	左	223 × 70	(三菱フソウ・グレート,ファイター,キャンター) SSA352F062A,062B,062C (ハーネス現車)	¥6,000
F1438 * ZD-5230 アルミ製 R134a 軸シール	オーリング 8×8 28mm+34mm		有	無	212 × 60.5	(ゼクセル イスス・エルフ) 503712-5230	¥6,100 (SW無)
F1441 MD-088B アルミ製 R134a 軸シール	オーリング 5/16×3/8 56mm		無	左	200 × 60.5	(三菱フソウ・ファイター) SSA352F088B	¥7,800

3 レシーバードライヤー(3)

Tフロー型高低圧カットスイッチ付タイプ(2)

* 印:スイッチ無しですので現車スイッチを利用下さい

部 番 品番	接続方法 継手サイズ	写真	可 溶 栓	圧 力 SW 有 無	本 体 サ イ ズ mm	主要適用メーカー 及び 主要純正品番 サイズ等で多少相違のある場合もあります	定 価
F1443 * ZD-2692 アルミ製 R134a	オーリング 8×8 35mm+28mm		有	無	247 × 60.5	(ゼクセル イスズ・大型) 503712-2692 特殊オイル入	¥6,100 (SW無)
F1444 ZD-3430 アルミ製 R134a	オーリング 8×8 35mm+28mm			左	247 × 60.5	(ゼクセル) 503712-3430	¥8,100
F1445 ZD-2700 アルミ製 R134a	オーリング 8×8 35mm+28mm			右	256 × 60.5	(ゼクセル イスズ・フォワード) 503712-2700	¥9,720

3 レシーバードライヤー(4)

フラット型標準タイプ

部番 品番	接続 方法	写真	可 溶 栓	圧力 SW 有無	本体 サイズ mm	主要適用メーカー 及び 主要純正品番 <small>サイズ等で多少相違のある場合もあります</small>	定 価
F1243 DF-0020A アルミ製 R134a			無	無	161 × 60	(デンソー) 447810-0020,0030,0050,0060,0160	¥2,660
F1244 DF-0060A アルミ製 R134a					206 × 60	(デンソー) 447810-0010,0040,0100,0110,0530	¥3,830
F1533 SD-72B00 アルミ製 R134a					166 × 60	(スズキ) 95330-72B00	¥3,500

フラット型高低圧カットスイッチ付タイプ (1)

F1448 ZD-3990 アルミ製 R134a			有	有	148 × 60.5	(ゼクセル 日産・スカイライン R33) 503712-2581,3990	¥6,490
---------------------------------------	--	---	---	---	------------------	--	--------

3 レシーバードライヤー(5)

フラット型高低圧カットスイッチ付タイプ (2)

* 印: スイッチ無しですので現車スイッチを利用下さい

部番 品番	接続方法	写真	可溶栓	圧力SW 有無	本体サイズ mm	主要適用メーカー 及び 主要純正品番 サイズ等で多少相違のある場合もあります	定価
F1688 * ZD-5621 アルミ製 R134a	差込ネジ止方式		有	無	178.5 × 60.5	(ゼクセル マツダ・ホンダ) 503712-5621	¥6,100 (SW無)
F1854 ZD-5921 アルミ製 R134a					148 × 60.5	(ゼクセル 日産 ADバン) 503712-5921	¥6,700
F1859 * ZD-2851 アルミ製 R134a					160 × 60.5	(ゼクセル 日産 アトラス) 503712-2851(3371は2851にB/K付)	¥4,400 (SW無)
F1860					220 ×	(ゼクセル UD)	¥7,400
F1864 * CD-9013 アルミ製 R134a					160 × 60.5	(カルソ UD) 92103-Z9013	¥5,500 (SW無)
F1865 * CD-9016 アルミ製 R134a					160 × 60.5	(カルソ UD) 92103-Z9016	¥5,500 (SW無)
F2004 HD-S04003 アルミ製 R134a					無	有	160 × 60.5

フラット型高中低圧カットスイッチ付タイプ

部番 品番	接続方法	写真	可溶栓	圧力SW 有無	本体サイズ mm	主要適用メーカー 及び 主要純正品番 サイズ等で多少相違のある場合もあります	定価
F1451 * MD-100C アルミ製 R134a	差込ネジ止方式		無	無	189 × 60.5	(三菱 フソウ・グレート) SSA352F100C	¥4,600 (SW無)
F1452 * MD-100G アルミ製 R134a					226 × 60.5	(三菱 フソウ・グレート) SSA352F100G	¥6,500 (SW無)